

LE PETIT LÉROT n° 10

ISSN-0758-847 X

OCTOBRE 1984

BULLETIN DE LIAISON DES MEMBRES DU GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND



- p. 1: Le monstre du Loch Ness n'est pas ce que l'on croyait.... Roselyne COULOMB
Une fois de plus j'ai l'impression que quelqu'un est visé, mais je ne vois pas trop qui. Toujours est-il que ce sont toujours les mêmes qui prennent: ça va changer au prochain numéro.
- p. 2: Éditorial en forme de sommaire...et réciproquement.--Adresses utiles.....
- p. 3: Nouvelles brèves et diverses.....
A lire attentivement bien sûr, il n'y a que des informations importantes dans cette page. On peut rajouter deux détails: un stage chiroptères aura peut-être lieu à Noël dans l'Orne (voir B. DUMEIGE) et une nouvelle opération Tursiops est programmée (Noël, Février ou Pâques), la décision sera prise lors de l'A.G.
- p. 4: Trucs, astuces et ficelles...de vélo-----Les rappels d'usage.....
- p. 5: Appel pour l'OURS.....S.F.E.P.M...
Reproduisez et diffusez au maximum cette feuille auprès de toutes les personnalités que vous connaissez, dans quelque secteur que ce soit. Il est très important que cet appel soit entendu. Même en Normandie nous sommes concernés par l'Ours qui disparaît dans l'anonymat et l'indifférence générale. Nous devons tous nous en préoccuper car sa perte serait en plus une défaite grave pour tous les naturalistes et protecteurs que nous sommes. Un symbole de cette taille doit vivre pour nous aider à sauver aussi nos loutres, nos phoques, nos chauves-souris, nos blaireaux, et peut-être un jour nos hérissons.
- p. 6: Phoques: retombées de l'opération Tursiops de l'été 84.. Anne et Jacky MARIN
- p. 7.8.9.10.: Les Tursiops de l'été 84 en B.D..... Roselyne Coulomb
Mieux qu'un long discours ces dessins décrivent bien l'ambiance de nos Opérations Tursiops. Toute ressemblance avec des personnages existant ou ayant existé ne semble pas être le fruit du hasard, loin s'en faut. Quant aux méthodes et aux résultats scientifiques de l'expédition, ils paraîtront ultérieurement, tous les documents n'étant pas encore rassemblés ni analysés.
- p. 11.12.: Réseau inter-régional d'alerte pour les échouages.....
Cette nouvelle fiche a été réalisée par le G.M.N. grâce à la collaboration de plusieurs Associations naturalistes des côtes de la Manche. Elle sera à distribuer au plus grand nombre possible de personnes fréquentant les côtes ou susceptibles d'être informées directement lors d'échouages: plaisanciers, pêcheurs, gendarmes, pompiers, syndicats d'initiative, journalistes de la presse locale, etc...
- p. 13: Observations de mammifères marins.....
Cette autre fiche, déjà largement utilisée cet été, se montre assez efficace pour la collecte d'informations. A diffuser en priorité auprès des marins-pêcheurs, plaisanciers, gendarmerie et douane, yacht-clubs, écoles de voile, S.N.S., etc...
Ces deux fiches sont disponibles aux adresses utiles ci-dessous.

ADRESSES UTILES: Siège social du Groupe Mammalogique Normand
"Les Courtils"-La Vallée de BOUQUELON-27500-PONT-AUDEMER

Délégués départementaux:

-MANCHE: Olivier AUBRAIS-Omonville-la-Petite 50440-BEAUMONT-HAGUE (33) 52 82 48

-ORNE: Bruno DUMEIGE (trésorier) Place du pays d'Auge-61120-VIMOUTIERS

-CALVADOS: François RIBOULET-11 rue du Clos Baumois-14000-CAEN

-EURE: Franz LEUGÉ-16 côte de la Madeleine-27000-EVREUX (32) 39 18 81

-SEINE-MARITIME: Jo POURREAU-76440-BEAUBEC-LA-ROSIÈRE (35) 09 82 43

Secrétaire et photothèque: François LEBOULENGER-20 Bd de la Marne-
76000-ROUEN (35) 98 00 75

Crânothèque: Jean-Luc GRANDPIÈRE-Ecole de CROIXDALLE-76660-LONDINIÈRES

Nouvelle adresse haut-normande pour Annie DUMANOWSKI et Bruno DUMEIGE
12 Parc de la Risles-76130-MONT-SAINT-AIGNAN

Le VIIIème colloque de mammalogie, organisé par la Société Française d'Etude et de Protection des Mammifères, aura lieu les 20 et 21 Octobre 1984 à la faculté de médecine de Créteil (94), et sera consacré aux maladies des mammifères. L'Assemblée Générale annuelle de la S.F.E.P.M. se déroulera à l'occasion de ce colloque et le G.M.N. tiendra un stand pour exposer et vendre ses "nombreux" produits régionaux: affiches et autocollants.

A propos d'affiche, celle du Grand dauphin se vend bien et a déjà permis de couvrir en grande partie les frais d'achat du zodiac du G.M.N., baptisé le TURSIOPS comme il se doit. L'affiche est en vente auprès de vos délégués départementaux et des membres de la commission Mammairins du G.M.N.: 10 F pièce, 700 F LES 100, 6000 F les 1000.

A propos d'autocollants, les trois exemplaires sont enfin parus. Ils représentent respectivement un écureuil, un grand dauphin et un highland cattle (ancien modèle modifié). Ils sont en vente auprès de vos délégués départementaux: 5 F pièce, 400 F les 100 (un seul modèle ou en mélange). Pour des commandes importantes, s'adresser au trésorier Bruno DUMEIGE.

L'Assemblée Générale annuelle du GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND aura lieu le Samedi 17 Novembre 1984 à 14H 30 à l'amphithéâtre Grignard-Université de C/EN (14) Chaque adhérent~~s~~ recevra une invitation individuelle par courrier. Venez nombreux, il y a du pain sur la planche: réunions des commissions Highland, Colloque 85, Mammairins, Atlas normand, Petit Lérot, etc... et rapports moral et financier, élections, re-etc..... Les propositions d'hébergement à Caen ou dans la région sont les bienvenues pour les doubles membres G.M.N. et G.O.Nm. En effet l'A.G. du G.O.Nm. a lieu le lendemain au même endroit.

LES PROCHAINES RÉUNIONS

Dans la Manche: prévue courant Janvier (avec le G.O.Nm.) Date et lieu à fixer.

Contactez O. AUBRAÏS

Dans l'Eure: le Samedi à 20H 30 (avec le G.O.Nm.) tous les deux mois.

24/11/84 salle préfabriquée n°2 derrière l'Hotel de ville-EVREUX

25/01/85, 16/03/85; 18/05/85, 29/06/85 à la Galerie St André

route de St André-EVREUX-La Madeleine

En Seine-Maritime: le 2^{ème} Mardi de chaque mois à 20H 30 (avec le G.O.Nm.)

dans le hall de l'amphithéâtre Langevin-Faculté des Sciences

MONT ST AIGNAN 13/11/84, 11/12/84, 08/01/85, 05/02/85, 12/03/85,

16/04/85, 14/05/85, 11/06/85.

Depuis le 27 Juin dernier un objecteur de conscience est affecté au G.M.N. Il s'agit de Jean-Philippe TAUVEL, de Neuville-lès-Dieppe (76). Ce n'est pas le travail qui lui manquera ! Ainsi depuis son affectation il a déjà oeuvré au classement du fichier mammifères marins (1551-1980) et de la bibliographie correspondante, il recherche des articles dans les archives de la presse locale et a commencé la mise en valeur du fichier pelotes. Affecté pour deux ans, il est possible qu'il nous quitte avant puisque la naissance de son enfant, prévue en Février prochain, modifiera sa situation familiale.

LES PETITS LÉROTS POUPONNENT

Malgré l'énorme travail que leur demande leur charge de membres du Conseil d'Administration du G.M.N., 4 (2x2) membres du dit-C.A. ont réussi à trouver le temps d'assurer la relève. Non contents d'observer les mammifères, ils en ont fait eux-mêmes pour pouvoir observer à domicile. Le Petit Lérot a donc le grand plaisir d'annoncer, par ordre d'apparition à l'image, la naissance de THOMAS chez Geneviève et François, et celle de ROBIN chez Annie et Bruno. Les mères et les enfants se portent bien, les pères s'en remettent doucement. Thomas est né à Toulon, Robin en Basse-Normandie, tous les deux sont maintenant à Rouen. On peut être sûrs que ce ne seront pas des sédentaires.

TRUCS, ASTUCES ET FICELLES.....DE VÉLO

Après le célèbre LÉROT 6 NE PASSERA PAS, on ne pouvait la manquer, elle est inévitable, on peut s'esclaffer par avance: LÉROT 10 EST PASSÉ

Le rédacteur en chef décline toute responsabilité pour les deux devinettes suivantes et refusera toute demande en dommages et intérêts de la part des lecteurs:

- 1: Combien vaut un lérot par rapport à un chien ?
-Un chien vaut mieux que deux p'tits lérots.
- 2: Combien vaut un lérot par rapport à un rat ?
-Un beau lérot, deux rats valent.

Les bruits de forêt sont multiples et permettent le plus souvent de prouver la présence d'espèces discrètes. Ainsi dans le petit jour d'une allée forestière, si vous entendez un tonitruant "Alors çà biche ?" il s'agit certainement de cerfs revenant du brame. Si un petit bruit de moteur électrique attire votre attention, c'est inmanquablement le blaireau farceur qui se rase. Après d'une mare, en lisière, vous déchiffrez dans une conversation "Elan! Passe-moi l'éponge!" alors là n'hésitez plus, revenez à la case départ car vous êtes monté trop au Nord. Si d'un gros nid en boule, dans les hautes branches d'un chêne, s'échappent des bribes du "Casse-noisettes" de Tchaïkovski, vous n'aurez aucune peine à identifier le propriétaire du transistor. Si vous entendez le crissement des crins dans les dents du peigne, c'est que quelqu'un est en train de peigner la girafe. Dans ce cas reculez de cinq cases car vous vous êtes égaré trop au Sud. Enfin si des cris de "DUSCHMOLL" ébranlent la forêt, ne vous inquiétez pas et ne cherchez plus: il s'agit sans erreur possible du loup DUPNEU qui essaye de comprendre l'histoire du loup DUPONT qui cherche lui-même à comprendre l'histoire du loup DUBOIS.

LES RAPPELS D'USAGE

LA PROSPECTION: elle continue jusqu'en fin 1984 pour combler les derniers trous de notre futur Atlas des Mammifères de Normandie. Il est encore temps d'insister sur les carnivores, le Calvados, le campagnol amphibie et le raton-laveur. Envoyez d'urgence vos observations aux délégués départementaux.

LES ARTICLES DU PETIT LÉROT: pas besoin d'avoir le Nobel de littérature pour écrire (même 10 lignes) dans le Petit Lérot, ni d'accrocher ses toiles aux cimaises du Grand Palais pour dessiner dans nos pages. Envoyez tout tel quel, nous publierons de même. La pénurie de textes est inquiétante et le rédacteur ne peut pas tout faire. Alors: AU SECOURS ! pour le Petit Lérot n°11, parution en Janvier, vos oeuvres doivent parvenir, dactylographiées ou non, à Jo pour le 15 Décembre au plus tard. Pour les dessins, l'idéal est au trait noir sur fond blanc. Les photos noir-et-blanc bien contrastées sont également acceptées.

LA CRÂNOTHÈQUE: Pour faire expertiser des crânes de mammifères ou d'oiseaux que vous n'avez pas déterminés, pour compléter la collection de référence du G.M.N. et du G.O.Nm. par vos dons, voyez le CHEF-CRÂNOTHÉQUISTE JEAN-LUC GRAND-PIERRE (adresse p.2).

LA PHOTOTHÈQUE: Elle a besoin de nombreux documents sur les mammifères, non seulement des photos des animaux mais aussi de traces, crottes, terriers, nids, destructions et pièges, etc... Tout cela peut être utile pour des conférences, expositions, articles. Envoyez vos photos ou diapos, pour don ou duplication, au CHEF-PHOTOTHÉQUISTE FRANÇOIS LÉBOULENGER (adresse p.2).

LA DOCUMENTATION: Tous les documents (livres, articles, coupures de presse) sur les mammifères de Normandie ou d'ailleurs sont les bienvenus. Envoyez tout çà au CHEF-DOCUMENTATIONISTE FRANZ LEUGÉ (adresse p.2) qui peut aussi vous faire parvenir sur demande des documents pour préparer des articles, conférences, ou pour traiter des dossiers. Parmi les nouvelles acquisitions: Guide pratique des procédures judiciaires et administratives (G. ULLMANN et E. ACHARD) Les Mammifères menacés (Conseil de l'Europe).



Des personnalités
des mondes scientifique, littéraire et artistique
prennent position sur la conservation de l'ours brun

- : -

Les membres de la Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères (S.F.E.P.M.) font appel à vous, qui êtes une personnalité du monde scientifique, littéraire ou artistique.

Les derniers représentants de l'ours brun risquent de s'éteindre en France. Il en survit moins de 15 dans les Pyrénées, après sa disparition récente des Alpes et d'autres régions.

Nous vous suggérons d'écrire librement quelques lignes sur ce que vous inspire l'idée de la disparition de France d'une espèce, l'ours, le plus grand de nos prédateurs, un symbole des contraintes que subit l'environnement.

Nous vous remercions de votre contribution qui sera publiée par notre Société dans un recueil qui recevra une large diffusion auprès des autorités compétentes, de la presse et de nos adhérents.

Le membre de la S.F.E.P.M.
qui vous sollicite,

Pour la S.F.E.P.M.,
Le Président,

François de BEAUFORT

Des phoques sont vus régulièrement dans les archipels de Chausey et des Minquiers. Une brève enquête auprès des plaisanciers et des pêcheurs professionnels nous apprend que l'on peut en rencontrer à n'importe quelle saison avec un nombre d'individus tout de même assez faible (de 1 à 5). Leurs rochers de prédilection sont assez bien connus et il serait donc possible d'en effectuer une surveillance régulière afin de contrôler l'espèce et le statut.

En effet, si le milieu nous fait plutôt penser au phoque gris (*Halichoerus grypus*), un récent voyage en Irlande nous a permis d'observer des phoques veau-marin (*Phoca vitulina*) dans des milieux très variés même en période de reproduction. La fréquentation des archipels pourrait être très probablement mixte et il s'agit de le vérifier.

En septembre 1983, un phoque adulte accompagné d'un petit de couleur blanche (1) ont été vus pendant trois à quatre semaines dans l'archipel de Chausey, toujours sur le même rocher. Cela représente une très forte présomption de la reproduction du phoque gris en Normandie, la période de mise bas étant connue de septembre à décembre dans nos régions de l'Ouest-Européen. D'autre part, le bébé, gris-blanc à la naissance, garde son pelage clair pendant trois semaines et reste encore à terre 8 à 10 jours avant de partir en mer. Ces reproductions sont-elles occasionnelles, voire rares ou plus régulières ? Nous allons essayer de commencer à y répondre par une étude plus assidue pendant l'automne 1984.

Différentes hypothèses ont été émises par les témoins sur la disparition de ce petit phoque du jour au lendemain. Mais le cadavre n'ayant jamais été retrouvé, on ne peut tout de même pas écarter la possibilité d'un départ instinctif et alimentaire, sans plombs dans le corps (2).

Suite de l'épiphoque au prochain numéro et comme disent nos amis d'Outre-Manche: "on phoque comme on peut".

Anne et Jacky MARIN
Le Monténaire
50840-FERMANVILLE


*(1) Le nouveau-né du Phoque veau-marin a un pelage de la même couleur que celui des adultes. Les autres pinnipèdes dont le jeune est blanc à la naissance sont le Phoque annelé (*Pusa hispida*), et le Phoque du Groenland (*Pagophilus groenlandicus*) tristement célèbre en tant que principal intéressé dans les sanglants massacres de bébés-phoques. Ces deux espèces sont hautement improbables en Normandie, a fortiori pendant la reproduction.

*(2) Tous les phoques de France sont protégés par la loi, mais c'est aussi en France qu'on peut chasser sans savoir lire.


On reçoit aussi ça dans le courrier du Petit Léroton !!!




Phoquin de Chausey
sur son rocher à clous.




On donc, ce jour là, toutes nos vaillantes embarcations prirent la mer dès l'aube enfin presque ...



pendant que les effectifs terrestres scrutaient attentivement l'horizon, depuis la cabane Vauban ...



La plus extrême attention fut demandée à chacun ...



... et le groupe ne recula devant aucun effort pour occuper les postes d'observation les plus prometteurs ...



Quelques activités enrichissantes furent menées, parallèlement ...





Ah, le chant des macreuses le soir au fond de la baie du Mont !..




Toutes les embarcations rencontrées furent questionnées ...




Pendant ce temps les "sea-watchers" de la cabane Vauban, après quelques fausses pistes sans grand intérêt, "les" repèrent "enfin"





Nos hardis photographes se précipitèrent alors ...



Il y eut des moments à haut risque !...



D'autres d'intense exaltation !..



L'estimation de la hauteur des sauts fut l'objet d'une attention spéciale ...

Divers moyens furent mis en œuvre pour tenter d'établir un contact ...



Finallement les rencontres furent nombreuses et le dernier retour au port de Granville s'effectua dans une allégresse que nous espérons partagée ...




L'examen des "portraits" de l'an passé, en attendant les nouveaux, permet de reconnaître quelques individus caractéristiques.



Satisfait des nouveaux contacts établis avec les cétacés, le groupe sombra enfin dans le sommeil du juste ...

UN CÉTACÉ OU UN PHOQUE S'EST ÉCHOUÉ.....



..... PRÉVENEZ D'URGENCE

Une information rapidement transmise permet à des spécialistes de se rendre sur place pour effectuer les mensurations et prélèvements nécessaires, parfois de sauver l'animal s'il est encore vivant.

TOUS LES MAMMIFÈRES MARINS SONT PROTÉGÉS PAR LA LOI,
MAIS ILS SONT RARES ET MENACÉS.

AIDEZ-NOUS À MIEUX LES CONNAÎTRE POUR MIEUX LES PROTÉGER.

MERCI DE VOTRE AIDE.


Sur les côtes de la Manche, trois centres de soins sont habilités à recevoir des phoques malades ou blessés: - à BREST(29) Tel (98)49 07 18
- à ALLOUVILLE-BELLEFOSSE(76) Tel (35)96 06 54
- à DUNKERQUE(59) Tel (28)64 14 63

Fiche établie par les associations d'étude et de protection de la nature suivantes: -Groupe Mammalogique Normand-Groupe Ornithologique Normand-Société pour l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne-Centre d'Hébergement et d'Etude de la Nature et de l'Environnement(76)-Association pour la Promotion de la Recherche en Environnement(Picardie)-S.P.A.Dunkerque-Groupe Ornithologique Nord-

Liste des correspondants locaux au verso

...../.....

Correspondants sur les côtes de la Manche



Les mêmes personnes sont à contacter en cas d'échouage de tortue marine, d'oiseaux mazoutés ou de découverte d'un oiseau bague.

- ZONE 1: de Brest à Pontorson: E. HUSSENOT (98) 03 16 94 p. 424 ou (98) 47 29 69
S.E.P.N.B. (98) 49 07 18
- ZONE 2: îles Anglo-Normandes Britanniques: Museum of JERSEY (0534) 30511
- ZONE 3: de Pontorson à Lessay: O. DUBOURG (33) 90 70 16 - P. SAGOT (33) 47 88 43
D. OGER (33) 47 23 27 - F. SAGOT (33) 47 04 51
- ZONE 4: de Lessay à Cherbourg: O. AUBRAÏS (33) 52 82 48 - J. PIGEON (33) 52 94 28
- ZONE 5: de Cherbourg à Isigny: A. et J. MARIN (33) 54 24 96 ou (33) 54 00 55
B. LETROUVÉ (33) 23 10 54
- ZONE 6: de Isigny à Caen: F. RIBOULET (31) 84 81 25 p. 327 ou (31) 95 36 41
- ZONE 7: de Caen à Tancarville: C. LENEVEU (32) 41 53 82 - T. LECOMTE (35) 91 83 16
- ZONE 8: de Tancarville à Rouen: F. LEBOULENGER (35) 98 00 75 ou (35) 98 28 50 p. 648
- ZONE 9: de Tancarville à Etretat: G. BÉTEILLE (35) 39 95 95
P. SABÏNE (35) 46 30 41 ou (35) 42 25 59
- ZONE 10: d'Etretat à St-Valéry-en-Caux: J. P. JACQUES (35) 96 06 54
P. TERNISIEN (35) 71 98 19
- ZONE 11: de St-Valéry-en-Caux au Tréport: J. POURREAU (35) 09 82 43
P. FRÉBOURG (35) 94 36 04 ou (35) 94 38 54
- ZONE 12: du Tréport à Berck: P. TRIPLET (22) 27 88 17 - J. C. ROBERT (22) 90 13 67
- ZONE 13: de Berck à Calais: P. SAUVAGE (21) 32 93 69 ou (21) 32 13 74
G. TERRASSE (21) 36 65 14
- ZONE 14: de Calais à la Belgique: B. BRÏL (28) 65 31 33 - A. LASTAVEL (28) 64 14 63

Téléphoner en priorité aux correspondants des secteurs concernés; en cas d'absence à ceux d'un secteur proche ou au responsable régional:

BRETAGNE: Eric HUSSENOT - Faculté des Sciences 29283 BREST-CEDEX (voir zone 1)

NORMANDIE: Jo POURREAU -76440 BEAUBEC-LA-ROSIÈRE (voir zone 11)

PICARDIE: Patrick TRIPLET Rue du Repos 80550 LE CROTOY (voir zone 12)

NORD-PAS-DE-CALAIS: Philippe SAUVAGE - Le cran aux oeufs (voir zone 13)
Audinghen 62179 WISSANT

EN CAS D'IMPOSSIBILITÉ TOTALE DE PRÉVENIR UN CORRESPONDANT LOCAL, AVERTIR AU PLUS VÏTE LE CENTRE NATIONAL D'ÉTUDE DES MAMMIFÈRES MARINS - MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE
PORT DES MINÏMES 17000 LA ROCHELLE Téléphone: (46) 45-17-87

Le C.R.O.S.S.-JOBourg, les AFFAIRES MARÏTIMES, l'INSTITUT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DES PÊCHES MARÏTIMES, et les GENDARMERÏES du littoral possèdent les informations nécessaires pour les cas d'échouages. Vous pouvez également les joindre.



OBSERVATIONS DE MAMMIFÈRES MARINS

Fiche à renvoyer à: GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND
JO POURREAU 76440-BEAUBEC-LA-ROSIÈRE

Veuillez mettre une croix dans les cases correspondant à ce que vous avez observé. Dans le doute, laisser en blanc.

I: Longueur en mètres (évaluer par rapport à une longueur connue, celle du bateau par exemple)

- de 1,5m 1,5m à 2,5m 2,5m à 3,5m 3,5m à 5m 5 à 15m + de 15m

Tous de même longueur Animaux de différentes longueurs

Longueur non évaluée, en ce cas donner un ordre de grandeur: _____

II: Nombre estimé d'animaux: 1 2 3 4 5 5 à 10 10 à 15

15 à 20 20 à 30 30 à 40 40 à 50 50 à 100 + de 100

Nombre maximum d'animaux vus EN MÊME TEMPS: _____

III: Forme de la tête: arrondie avec un bec museau pointu pas vue

IV: Forme de l'aile dorsal: absent pas vu très petit moyen très grand

V: Coloration du dos: noir brun gris bleuté blanc noir à taches blanches

uni bariolé avec des marques ou cicatrices mal vu

VI: Coloration des flancs: noir brun gris bleuté blanc bariolé mal vu

s'éclaircissant progressivement couleurs bien délimitées

VII: Comportement: nombreux sauts hors de l'eau quelques uns aucun saut

jeux à l'étrave curiosité indifférent craintif

VIII: Souffle: pas vu audible et peu visible très visible haut et droit

penché simple double

IX: Observations complémentaires: _____

X: Date et heure (le plus précis possible): _____

XI: Etat de la mer et météo: _____

XII: Lieu précis de l'observation: _____

XIII: Distance observateur-animaux: _____

XIV: Y-a-t-il eu des photos ou films réalisés: oui non

XV: Nom et adresse de l'observateur: _____

MERCI BEAUCOUP DE VOTRE AIDE.

Le Groupe Mammalogique Normand est une association (loi de 1901) de bénévoles qui étudient les mammifères de Normandie. Le soutien de toute personne intéressée est le bienvenu.

Les buts sont de connaître les différents mammifères et leurs écosystèmes, de participer à la protection de certaines espèces menacées (notamment les baleines, dauphins et phoques qui fréquentent régulièrement nos côtes) et à la sauvegarde

p. 14:	Le G.M.N. part en campagne.....	Bruno DUMEIGE.....
p. 15:	Tract:CAMPAGNE NATIONALE DE RÉHABILITATION DES CHAUVES-SOURIS.....	
p. 16:	Tract:LES CHAUVES-SOURIS DANS LES HABITATIONS.....	
p. 17:	Tract:PROTECTION DES CHAUVES-SOURIS DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX.....	
p. 18:	Tract:LES SAPEURS-POMPIERS ET LES CHAUVES-SOURIS.....	
p. 19-20:	Tract:CHAUVES-SOURIS ET SPÉLÉOLOGUES.....	
p. 21-22:	Tract:NOTE AUX ARCHITECTES.....	
p. 23-24:	Publicité gratuite pour ARVICOLA, la revue de la S.F.E.P.M.	

LE G.M.N. PART EN CAMPAGNE.

La campagne nationale de réhabilitation des chauves-souris est commencée depuis deux mois. Jusqu'à présent diverses actions ont été menées au niveau national (émissions de télévision, articles dans les quotidiens et les hebdomadaires, diffusion de documentation) et il convient que le G.M.N., et surtout l'ensemble de ses adhérents, relaie l'action au niveau de la Normandie.


Lancée par le Groupe Chiroptères (contact: GML-M. ARTOIS-LAGNEY 54200-TOUL) de la Société Française d'Étude et de Protection des Mammifères, cette campagne est coordonnée par la FRAINA-Isère, avec l'appui de la FFSPN. Elle a pour objectif essentiel d'informer et d'éduquer le grand public, et en particulier les catégories socio-professionnelles qui sont en contact plus ou moins direct avec les chauves-souris. A cet effet, plusieurs tracts ont été élaborés par le Groupe Chiroptères de la S.F.E.P.M., et relaniés, profondément pour certains, par le G.M.N. Ceci non par souci d'originalité mais pour économiser du papier et supprimer certains détails d'interprétation ambiguë, parfois pour ajouter des précisions qui nous semblaient utiles. Ces tracts, tels qu'ils sont présentés de la page 15 à la Page 22, peuvent être photocopiés directement dans ce Petit Lérot par chaque adhérent et pour de petites quantités bien sûr. En cas de besoins plus importants chaque membre du GMN peut les commander à l'auteur de ces lignes en précisant bien le (ou les) modèle(s) souhaité(s) et la quantité précise nécessaire.

L'information orale (exposés, radio ou télé régionales, radios libres) ou écrite (journaux locaux, bulletins de clubs ou d'associations) doivent être utilisées par un maximum de membres du G.M.N. Des dossiers de presse élaborés à cet effet seront très prochainement disponibles, toujours chez l'auteur. Une publication du W.W.F. sur les chauves-souris (brochure en couleurs fort bien présentée) est disponible au prix de 10 F auprès des délégués départementaux ainsi que le dépliant (gratuit) inséré dans ce numéro 10 du Petit Lérot.

Pour tout renseignement complémentaire et pour participation à la campagne nationale de réhabilitation des chauves-souris, s'adresser à:

Bruno DUMEIGE
12, Parc de la Risles
76130 MONT-SAINT-AIGNAN

P.S.: Gardez des traces (coupures de presse, cassettes, etc...) de toutes vos interventions car une synthèse régionale sera élaborée sur cette campagne.



SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ÉTUDE ET DE PROTECTION DES MAMMIFÈRES (S.F.E.P.M.)
Bohallard-Puceul 44390-NORT-SUR-ERDRE
Groupe Chiroptères de la S.F.E.P.M.: Marc ARTOIS GML LAGNEY 54200-TOUL

Fédération Française des Sociétés
de Protection de la Nature (FFSPN)
57, Rue Cuvier
75231 Paris cedex 05
Tel (16 1) 336-79-95.

Fédération Rhône-Alpes de
Protection de la nature
Section Isère (FRAPNA-Isère)
4, Rue Hector Berlioz
38000 Grenoble
Tel (76) 42-64-08



Communiqué de presse :
CAMPAGNE NATIONALE DE RÉHABILITATION
DES CHAUVES-SOURIS

La France compte 30 espèces de chauves souris, soit le tiers du peuplement en mammifères sauvages de notre pays. Différentes par leur taille (la plus grande, la noctule géante, mesure 15 cm du museau à la queue), leurs gîtes (habitations, grottes, vieux ponts, arbres creux, églises); elles ont en commun de se nourrir d'insectes (moustiques, mouches, papillons nocturnes), d'être protégées par la loi et menacées. En effet, cinq espèces (Rhinolophe euryale, Rhinolophe de Meheli, Barbastelle, Minioptère, grande noctule) sont en voie de disparition et une vingtaine en forte régression. Seules quelques espèces (oreillards, pipistrelles) résistent aux pesticides, aux destructions de leur gîte, aux produits de protection des charpentes, aux chats domestiques et aux dérangements de toutes sortes (spéléologie). Les chauves-souris ont longtemps été victimes des légendes qui courent sur elles. Aujourd'hui les scientifiques nous ont appris que seuls les vampires, chauves-souris d'Amérique du Sud, se nourrissent de sang, que les chauves-souris ne s'accrochent pas aux cheveux, qu'elles ne sont pas aveugles et qu'elles détruisent le quart de leur poids (poids moyen 15 grammes) en insectes nuisibles chaque nuit grâce à leur sonar capable de détecter un fil de 1/1000ème de mm. Nous avons encore beaucoup à apprendre de leurs mécanismes d'hibernation, de leurs étonnantes possibilités d'orientation, de reproduction.

La Fédération Française des Sociétés de Protection de la Nature lance une grande campagne de réhabilitation des chauves souris avec une quarantaine de ses associations adhérentes, la FRAPNA-Isère en assure la coordination.

Dès aujourd'hui, les personnes qui veulent en savoir plus sur les chauves souris ou qui ont des problèmes avec elles peuvent appeler le numéro de téléphone du service SVP chauves-souris mis en place spécialement: FRAPNA-Isère (76) 42-64-08. Des correspondants locaux pourront se rendre sur place.

Une documentation gratuite sera envoyée sur simple demande (joindre une enveloppe timbrée).

Un montage audio-visuel, un poster, des plaquettes d'information, un panneau plastifié à placer à l'entrée des sites à chauves souris peuvent être achetés.

LES CHAUVES-SOURIS DANS LES HABITATIONS

Trente espèces de chauves-souris vivent en France, chassant les insectes la nuit et se reposant le jour dans des gîtes très variés comme les cavités des arbres, les cavernes et grottes, sous les ponts, mais aussi dans les bâtiments.

Beaucoup de ces mammifères volants, en effet, vivent "sous le même toit" que l'homme, et parfois s'y reproduisent en colonie.

Ainsi il est fréquent d'en trouver sous les combles, accrochés au faitage, ou dissimulés entre les tuiles (ou les ardoises) et les bardeaux.

QUE FAIRE EN PRÉSENCE DE CHAUVES-SOURIS, LORS DE LA RÉFECTION D'UNE TOÏTURE PAR EXEMPLE ?

*Il faut tout d'abord savoir que les chauves-souris sont des animaux protégés (arrêtés du 17 Avril 1981, J.O. du 18 Mai 1981). Toute destruction, capture ou transport est prohibé sur l'ensemble du territoire national, sauf autorisation spéciale de la Direction de la Protection de la Nature, au Ministère de l'Environnement.

*En pratique, quelle conduite adopter ?

Elle dépendra en grande partie de l'époque où on trouvera les chauves-souris, et du nombre de celles-ci. Il faut toujours se souvenir qu'elles sont aussi "chez elles" et que ce sont des animaux très fragiles et inoffensifs ayant besoin d'un maximum de tranquillité. SI ELLES NE VOUS GÊNENT PAS, NE LES GENEZ PAS.

Nombre	Époque de rencontre	Lieu de rencontre	Conduite à adopter
Individu isolé	Hiver	dans des endroits à faible température constante: caves, garages, greniers, etc	Occasionne peu de troubles. Le laisser en paix. Si la situation est embarrassante: essayer de ne réveiller l'animal, ne pas le réchauffer, le mettre dans une boîte aérée, dans un endroit frais (10°) Le libérer dans un site semblable, sinon contacter un spécialiste à l'adresse ci-dessous.
	Été	dans des endroits chauds: combles, greniers, sous les tuiles, etc...	Libérer l'animal à la tombée de la nuit.
Colonie de plusieurs individus	Hiver	peu fréquent: derrière des volets, caves, garages, etc	Si possible attendre la dispersion naturelle de la colonie au printemps. Sinon contacter un spécialiste à l'adresse ci-dessous.
	Été (Juin à Août)	dans des endroits très chauds: combles, greniers, coffres de stores, etc...	Si possible attendre la dispersion naturelle de la colonie en septembre. Si le report des travaux est impossible, contacter un spécialiste à l'adresse ci-dessous.

Dans tous les cas, ne pas hésiter à contacter le

GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND
Les Courtils-La Vallée de Bouquelson
27500-PONT-AUDEMER

Téléphones: Manche (33) 52 82 48 - Calvados: (31) 84 81 25 p. 327 - Orne: (33) 39 00 08
Eure (32) 39 18 81 - Seine-Maritime (35) 09 82 43

dont les spécialistes connaissent bien la biologie des chauves-souris, possèdent les autorisations pour d'éventuelles captures, et se feront un devoir de vous aider.



CAMPAGNE NATIONALE
**PROTÈGEONS
LES CHAUVES-SOURIS**



SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ÉTUDE
ET DE PROTECTION DES
MAMMIFÈRES
Bohallard-Puceul-44390
NORT-SUR-ERDRE

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ÉTUDE ET DE PROTECTION DES MAMMIFÈRES (S.F.E.P.M.)

Bohallard-Puceul 44390-NORT-SUR-ERDRE

Coordination:

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS
DE PROTECTION DE LA NATURE (F.F.S.P.N.)
57 rue Cuvier-75231-PARIS CEDEX 05
Tel.:(16 1)336 79 95

Fédération Rhone-Alpes de
Protection de la nature
Section Isère (FRAPNA-Isère)
4, Rue Hector Berlioz
38000 Grenoble
Tel (76) 42-64-08

GRUPE MAMMALOGIQUE NORMAND

La Vallée de Bouquelon
27500-PONT-AUDEMER

Tel.:

Manche (33)52 82 48
Calvados(31)84 81 25 p.327
Orne (33)39 00 08
Eure (32)39 18 81
Seine-Maritime(35)09 82 43



PROTECTION DES CHAUVES-SOURIS DANS LES
BÂTIMENTS COMMUNAUX

Une campagne nationale de protection des chauves-souris est lancée par la Fédération Française des Sociétés de Protection de la Nature.

Nous souhaiterions attirer votre attention sur ces petits mammifères et vous demander votre aide.

Les chauves-souris sont les seuls mammifères volant en Europe. Dans nos régions elles sont insectivores et rendent ainsi service à l'agriculture. Au cours de l'année, elles fréquentent divers types de gîtes (caves, grottes, greniers, comble d'église...) qui leur sont indispensables pour l'hibernation et la mise bas. Depuis une vingtaine d'années, les populations de chauves-souris ont fortement régressé dans certaines régions et la protection des gîtes est devenue indispensable, en complément à la protection par la loi du 10 juillet 1976 et arrêtés du 17 avril 1981 (il est interdit de les détruire, les capturer, les transporter, les commercialiser, etc.). Ainsi nous attirons votre attention sur le fait qu'elles occupent parfois des combles de bâtiments communaux (école, mairie, église).

S'il est vrai que dans certains cas elles peuvent être dérangeantes (crottes, bruit), leur cohabitation avec l'homme se fait le plus souvent avec discrétion.

Il arrive qu'une partie ou la totalité de la colonie soit détruite par malveillance, ignorance ou superstition. Mais la perturbation d'une colonie peut aussi se faire de manière plus indirecte: on peut empêcher involontairement la réinstallation d'une colonie (de mise bas l'été, d'hibernation l'hiver) par engrillagement des clochers, fermeture d'un local favorable, réfection de toiture pendant la période de mise bas...

C'est là que nous sollicitons votre aide:

- en n'utilisant pas de produits toxiques pour les traitements de charpentes;
- en laissant toujours un accès pour les chauves-souris dans les combles de l'église ou des bâtiments communaux (un espace de 20cm de large sur 15cm de haut);
- en limitant au maximum les travaux de toiture en été
- en présence de chauves-souris et pour tout problème, contacter l'association d'étude et de protection des mammifères de votre région qui est à votre disposition: GRUPE MAMMALOGIQUE NORMAND

Une coordination nationale est mise en place. Elle est à votre disposition: SVP chauves-souris T (76)42-64-08 au 4, rue Hector Berlioz 38000 Grenoble.

Merci de votre aide pour la protection des chauves souris.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ÉTUDE ET DE PROTECTION DES MAMMIFÈRES (S.F.E.P.M.)
Bohallard-Puceul 44390 NORT-SUR-ERDRE

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS DE PROTECTION DE LA NATURE (F.F.S.P.N.)
57 rue Cuvier 75231-PARIS CEDEX 05 Tel(16 1)336 79 95

GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND

La Vallée de Bouquelon
27500 PONT-AUDEMER

Tel.:

Manche (33)52 82 48

Calvados(31)84 81 25 p.327

Orne (33)39 00 08

Eure (32)39 18 81

Seine-Maritime(35)09 82 43



Coordination:
FÉDÉRATION RHÔNE-ALPES DE
PROTECTION DE LA NATURE
4 rue Hector Berlioz
38000 GRENOBLE(76)42 64 08

LES SAPEURS-POMPIERS ET LES CHAUVES-SOURIS

Les Sapeurs-Pompiers sont spécialement chargés des secours et de la protection contre les incendies, les périls ou les accidents de toutes natures, menaçant la sécurité publique (article R 352-1 du Code des Communes). La diversité des missions que leur confèrent les textes introduit chez eux la spécialisation indispensable pour s'adapter à toutes les situations et les résoudre.

Dans un certain nombre de cas ils peuvent être appelés à sauver des animaux en détresse: le plus souvent il s'agit d'animaux domestiques, plus rarement d'animaux sauvages (à titre d'exemple, en 1982 les Sapeurs-Pompiers ont effectué 188405 interventions qui touchaient aux animaux). C'est ainsi qu'ils peuvent être appelés pour traiter un problème de chauves-souris (sauvetage, déménagement d'une colonie, particuliers gênés par ces mammifères, etc...). Il convient de préciser que ce genre d'intervention ne présente JAMAIS un caractère d'urgence, et qu'une discussion doit être engagée avec le particulier demandeur soit pour reporter l'intervention à un moment où les conditions optimales sont réunies, soit pour le convaincre, ce qui reste toujours la meilleure solution, de laisser les chauves-souris tranquilles et de les accepter chez lui.

Les chauves-souris, qui sont des mammifères protégés par la loi de 1976 relative à la protection de la Nature et l'arrêté ministériel du 17 Avril 1981, ne présentent absolument AUCUN risque pour la santé humaine, ni directement (morsure) ni indirectement (transmission de maladies par exemple).

Dans les cas extrêmes où une intervention devient nécessaire, un certain nombre de précautions préalables doivent être prises:

-Précautions administratives: des autorisations spéciales sont nécessaires pour manipuler ou transporter les chauves-souris. En aucun cas l'autorisation de les détruire n'est accordée. La D.R.A.E. (Délégation Régionale à l'Architecture et l'Environnement-Préfecture de Région) doit être consultée lorsqu'une intervention est envisagée.

-Précautions techniques quand l'autorisation est accordée.

*avant tout s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une colonie de reproduction (facile à identifier par la présence des petits entre Mai et Août)

*en hiver, un animal réveillé dans son hibernation peut mourir.

DANS CES DEUX CAS DIFFÉRER LE SAUVETAGE.

*effectuer toute opération de sauvetage de préférence à la tombée de la nuit, de façon à relâcher le plus rapidement possible les chauves-souris.

-Quelques conseils pratiques:

*manipuler au minimum les animaux et avec la plus grande précaution (les os, surtout des ailes, sont très fragiles). En particulier, décrocher d'abord les pattes pour une chauve-souris suspendue tête en bas.

*placer les animaux chacun dans une boîte en carton préalablement percée de petits trous d'aération. Ne mettre aucune garniture dans la boîte.

*vérifier que tous les individus ont été récupérés puis fermer les ouvertures par lesquelles ils pouvaient rentrer dans l'immeuble; sans cette précaution les chauves-souris reviendront dans le même lieu.

*relâcher les animaux le plus rapidement possible dans un lieu propice (forêt, carrière, etc...) à la tombée de la nuit. Ne pas s'éloigner à plus de 3 km du lieu de capture.

NE PAS TENTER DE NOURRIR LES CHAUVES-SOURIS

Coordination:

FÉDÉRATION RHÔNE-ALPES DE
PROTECTION DE LA NATURE
FRAPNA SECTION ISÈRE
4, rue Hector Berlioz
38000 GRENOBLE
TEL (76) 42.64.08

FÉDÉRATION FRANÇAISE
DES SOCIÉTÉS DE PROTECTION
DE LA NATURE
Maison de Chevreur
57, rue Cuvier
75231 PARIS CEDEX 05
16 (1) 336.79.95



CHAUVES-SOURIS ET SPÉLÉOLOGUES

Les milieux souterrains tant naturels qu'artificiels constituent les écosystèmes les plus fragiles qui soient, donc les plus vulnérables. Ils comportent une faune très spécialisée ce qui en augmente leurs qualités. Les chauves-souris sont toutefois des hôtes temporaires, pour la plupart des espèces, qui ont trouvé en ces milieux des gîtes qui leur offrent les éléments propres à satisfaire leurs rythmes biologiques : obscurité, humidité, températures appropriées suivant les saisons, tranquillité. Une cavité est choisie pour des conditions précises de vie qu'elle offre et non pas au hasard. Un site détruit est difficilement remplaçable.

Or, depuis une trentaine d'années, les milieux souterrains ont connu une forte poussée de fréquentation due aux mystères, à l'aventure mais aussi au sport et aux merveilles qu'ils peuvent offrir. Ces faits ont entraîné dans un certain nombre de cas de fortes perturbations du milieu (biotope) qui se sont traduits dans les situations extrêmes par la disparition entière d'importantes colonies de chauves-souris et probablement d'autres espèces troglobies.

Pourtant la situation peut être redressée par des attitudes nouvelles vis-à-vis de ces milieux, par l'acquisition de nouveaux gestes élémentaires qui devraient vite devenir des réflexes grâce à une meilleure connaissance de ces êtres vivants. Ce monde souterrain est avant tout le milieu des espèces qui y vivent : l'homme est un hôte passager, accidentel, qui doit le respecter. Quelques conseils déjà formulés par la F.F.S. (Fédération Française de Spéléologie), la CPEPESC (Commission Permanente d'Etude et de Protection des Eaux Souterraines et des Cavernes), la Société Française de Biospéologie, ou d'autres Associations de naturalistes qui connaissent le monde des grottes doivent être rappelés :

- n'abandonner aucun détrit, quelqu'il soit ; il faut tout ressortir y compris le vieux carbure qui ne pourra être vidé que dehors. Epargner le porche d'accès.

- les chauves-souris ne doivent pas être dérangées par des manipulations, passages répétés, photographies par flashes ou au magnésium intempestives ; c'est le bon sens qui doit dicter cette conduite (rappelons la loi de 1976 relative à la protection de la Nature et l'arrêté ministériel du 17/04/1981 protégeant les chauves-souris).

- ne pas faire de feux vifs sous terre (feu, torches, etc...) l'air serait enfermé et réchauffé ce qui conduirait à la désertion du site par les animaux ;

- demeurer discrets sur les sites à chauves-souris : ne pas vouloir les faire visiter : cela est la garantie essentielle de protection du site.

- éviter les modifications du milieu où vivent des chauves-souris en créant par exemple de nouvelles entrées , en utilisant la dynamite pour élargir des passages etc...

- éviter les cavités où vivent de grosses colonies de chauves-souris et qui du point de vue spéléo ne présentent qu'un intérêt mineur. Une exploration dans ces sites doit être conduite hors des périodes d'occupation par les animaux.

- si vous constatez des perturbations importantes d'un site, si vous désirez intervenir ou connaître les espèces présentes, prenez contact avec les naturalistes qui peuvent vous apporter aide et conseil: GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND (voir ci-dessous)

- apprenez à connaître la richesse biologique souterraine.

Le spéléologue doit être le témoin actif de l'évolution du milieu souterrain. Agissons !



GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND

Les Courtils-La Vallée de Bouquelon
27500-PONT-AUDEMER

Tel.:

<u>Manche</u>	(33)52 82 48
<u>Calvados</u>	(31)84 81 25 p.327
<u>Orne</u>	(33)39 00 08
<u>Eure</u>	(32)39 18 81
<u>Seine-Maritime</u>	(35)09 82 43



FÉDÉRATION RHÔNE-ALPES DE
PROTECTION DE LA NATURE
FRAPNA SECTION ISÈRE
4, rue Hector Berlioz
38000 GRENOBLE

FÉDÉRATION FRANÇAISE
DES SOCIÉTÉS DE PROTECTION
DE LA NATURE
Maison de Chevreur
57, rue Cuvier
75231 PARIS CEDEX 05

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ÉTUDE ET DE
PROTECTION DES MAMMIFÈRES
Bohallard-Puceul
44390-NORT-SUR-ERDRE



NOTE AUX ARCHITECTES

Comment rendre les maisons accueillantes pour les chauves-souris.

En France 30 espèces de chauves-souris détruisent chaque jour 1/4 de leur poids en insectes. Elles sont protégées par la loi (interdiction de les capturer, les détruire, les transporter, etc...) et menacées de disparition.

Une bonne partie des espèces de chauves-souris colonisent les habitations pour se reproduire (greniers, dessous de tuiles) ou hiberner (caves).

Nous avons grand besoin des architectes pour qu'ils conseillent leurs clients lors de la rénovation d'un habitat ancien ou lors de constructions nouvelles. Le maintien des gîtes occupés et la création de nouveaux gîtes seront déterminants pour l'avenir de ces mammifères utiles et passionnants.

1°) MAINTIEN DES ACCÈS À LA CAVE OU AU GRENIER :

Il suffit d'une ouverture de 23 cm de long sur 12 cm de haut orientée à l'est ou au sud.
Pour obstruer une bouche d'aération mettre des barreaux horizontaux espacés de 12 cm minimum (dessin A).

2°) CRÉATION DE GÎTES LORS DE LA CONSTRUCTION :

- lors des coffrages placer un tasseau de 5 cm de profondeur, 1,5 cm de haut et de longueur variable, (minimum 10 cm) (dessin B).
En hauteur sous les rebords de fenêtre ou dessus une porte. Le retirer après coffrage.

- laisser dans un endroit peu visible en façade est ou sud est, le plus haut possible et à l'abri de la pluie des trous dans les parpaings, des fentes entre les pierres. (dessin C).

- poser des volets en façade sud, est. Si possible en mettre un qui restera ouvert et fixé. Poser des bardages de planches rustiques, en lauze ou en ardoises. Sur ces mêmes façades en hauteur avec fente d'accès en dessous (dessin D).

- poser des nichoirs dessous les rebords de toits en façade bien exposée (dessin E).

- poser des tuiles "chatière" sur le toit (dessin F).

- laisser des interstices entre les lambris des génoises du grenier.

- doubler un ou plusieurs longerons dans les greniers en laissant 1,5 cm entre les deux. (dessin G).


- utiliser de vieilles poutres avec des mortaises. Laisser ces mortaises tournées vers le bas ou confectionner des mortaises sans usages dans les nouvelles poutres.

- prévoir l'emplacement de ces aménagements en fonction des crottes (guano) qui tomberont au dessous.

3°) PRÉCAUTIONS À PRENDRE PENDANT LES TRAVAUX

En cas de découverte de chauves-souris pendant des travaux, prévenir une association de protection de la nature. Ne rien toucher sans autorisation du Ministère de l'environnement. Différer les travaux en attendant.

Eviter la protection des charpentes avec des produits à base de lindane, très toxiques pour les chauves souris.



ARVICOLA

SOMMAIRE DES PREMIERS NUMEROS

- Editorial et Tribune libre : des pages pour s'exprimer
- Des mises au point sur :
 - la prédation
 - les espèces jumelles
 - le rôle des mammifères dans la transmission de certaines maladies.
- Des monographies sur nos espèces.
- Des notes techniques pratiques (identification, indices, observations, soin, élevage...)
- Des analyses de livres, thèses, travaux,
- Des numéros spéciaux : le numéro 2 sera consacré aux chats,
- Des pages réservées à la vie de la Société,
- Environ 40 pages par numéro (pour commencer...)
- Nombreuses illustrations (dessins, photographies noir et blanc).
- Des nouvelles brèves, des informations choisies dans la littérature.

NOM :

Prénom :

Adresse :

.....

.....

.....

.....

.....

Tarifs

Membres de la S.F.E.E.P.M.

1 an (2 numéros) : 60 Frs

chaque numéro : 30 frs

Non membres

1 an (2 numéros) : 80 Frs.

chaque numéro : 40 Frs

Chèque à l'ordre de :


S.F.E.E.P.M.

Découper et renvoyer ce bulletin à :

ARVICOLA

25, rue Bourgelat

94700 - MAISONS-ALFORT



Bulletin de la S.F.E.E.P.M.

SOCIETE FRANCAISE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DES MAMMIFERES

Bohallard - 44390 NORT SUR ERDRE

1984 Tome 1 Numéros 1 et 2 (Août et Décembre)

Edité par le Point Vétérinaire
25, rue Bourgelat
94700 - MAISONS-ALFORT

ARVICOLA

SOCIETE FRANCAISE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DES MAMMIFERES

PRESENTATION TECHNIQUE

Association type loi 1901

- Orienté vers un vaste public
s'intéressant aux mammifères.

- Destiné aux membres et aux non-
membres de la S.F.E.P.M.

- Propose des articles de synthèse
présentant les grands aspects de la
biologie des mammifères de France et
d'ailleurs.

- Donne les clés d'identification
permettant de reconnaître nos espè-
ces, des notes techniques sur les
matériels et méthodes d'observation.

- Ouvre ses colonnes aux idées sur
la protection et l'étude des mammi-
fères.

- Analyse les ouvrages de mammalogie
et d'écologie...

- Suit l'actualité mammalogique :
les petites nouvelles et les grandes
découvertes.

- Contribue à mieux connaître et à
mieux faire connaître les espèces et
leurs milieux respectifs, partie
intégrante de notre patrimoine
national.

Etudie et
protège les
Mammifères de France et d'ailleurs

Elle réunit toutes les personnes,
amateurs, professionnels, intéressées par
la connaissance des Mammifères.

Elle participe à la sauvegarde des
espèces menacées, ainsi qu'à la protection
des biotopes correspondants.

Elle collabore aux projets raisonnés
de réintroduction d'espèces aujourd'hui
disparues de notre territoire national.

Adhésion 1984 : 50 FRF

L'abonnement à la revue "ARVICOLA" est
indépendant.

Adresse : Bohallard

44390 NORT SUR ERDRE

Abonnement + adhésion = 110 Frs/an.

- Directeur de la publication : F. MOUTOU

- Responsable de Rédaction : M. ARTOIS

- Comité de lecture :

F. BOURLIERE
F. DE BEAUFORT
M. LECLERC-CASSAN
J. LECOMTE
F. PETER
M.C. SAINT GIRONS
M. SOUTIF

